



Handbuch



DB.Atemschutzverwaltung

Handbuch

Veröffentlicht 2014-06-09 (Softwareversion 1.6)

Copyright © 2006 - 2014 Dolphin Bytes e.K.

Dieses Handbuch wurde mit größter Sorgfalt erstellt, dennoch können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Sollten Sie einen solchen Fehler finden, melden Sie diesen bitte im Bugtracker unter <http://g.db-atemschutzverwaltung.de/Issuetracker>, so dass der Fehler baldmöglichst behoben werden kann.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

Die in diesem Werk wiedergegebenen Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen etc. können auch ohne besondere Kennzeichnung Marken sein und als solche gesetzlichen Bestimmungen unterliegen.

INHALT

Vorwort	3
Installation.....	5
1. Systemvoraussetzungen	6
1.1. Betriebssystem.....	6
1.2. Weitere benötigte Software.....	6
1.3. Hardware.....	6
2. Installation	7
2.1. Download der Installationsdateien	7
2.2. Start der Installation von CD	7
2.3. Installation der Software	7
3. Ersteinrichtung.....	9
3.1. Registrierung	9
3.2. Datenbankpfad.....	9
3.3. Rücksicherung	10
3.4. Organisation	10
3.5. Statistische Informationen übertragen	10
3.6. Der erste Login	11
4. Datenübernahme aus Version 1.4 und älter	12
Administration.....	13
5. Allgemeine Einstellungen	14
5.1. Angaben zur Feuerwehr bzw. Organisation.....	14
5.2. Berechnungen	14
5.3. Ausdrücke	15
5.4. Automatische Updates.....	15
5.5. Datensicherung	16
5.6. Sonstige Einstellungen	16
5.6.1. Angabe von Adressen optional.....	16
5.6.2. Registrierung von Blutdruck und Puls	16
6. Benutzer verwalten.....	17
6.1. Anlegen eines neuen Benutzers.....	17
6.2. Bearbeiten eines Benutzers	17
6.3. Löschen eines Benutzers.....	18
7. Übungsgruppen verwalten	19
7.1. Anlegen einer neuen Übungsgruppe	19
7.2. Bearbeiten einer Übungsgruppe.....	19
7.3. Löschen einer Übungsgruppe	19
8. Datensicherung.....	21
8.1. Sichern der Daten	21
8.2. Wiederherstellen der Daten.....	21

9. Eingabe der Lizenzdatei	22
Benutzung	23
10. Übersicht.....	24
10.1. Arbeitsbereich.....	24
10.2. Aufgabenbereich	25
10.3. Suchfenster	25
10.4. Suchergebnisse	25
11. Startseite.....	26
11.1. Übersicht Atemschutzgeräteträger	26
11.1.1. Die Liste der Geräteträger anpassen	26
11.2. Statistik.....	26
12. Verwalten von Atemschutzgeräteträgern	28
12.1. Geräteträger anlegen	28
12.2. Geräteträger suchen	29
12.3. Geräteträger bearbeiten	29
12.3.1. Übersicht	29
12.3.2. Persönliche Daten.....	30
12.3.3. Kontakt	30
12.3.4. Lehrgänge	30
12.3.5. Belastungsübungen	31
12.3.6. G26.3-Untersuchungen	31
12.3.7. Bemerkungen	31
12.4. Geräteträger löschen	32
12.4.1. Deaktivieren eines Atemschutzgeräteträgers.....	32
12.4.2. Wiederverwenden eines Atemschutzgeräteträgers	32
12.5. Persönlicher Atemschutznachweis.....	32
13. Verwalten von Übungen	34
13.1. Übung anlegen	34
13.1.1. Übung suchen.....	35
13.2. Übung bearbeiten	35
13.2.1. Statistik.....	35
13.2.2. Übersicht	35
13.2.3. Anwesenheitsliste	36
13.2.4. Bemerkungen	36
13.3. Übung löschen	37
13.4. Verwalten von Trupps	37
13.4.1. Trupp anlegen.....	37
13.4.2. Trupp bearbeiten.....	38
13.4.3. Trupp löschen	38
13.5. Übungsbericht.....	38
14. Verwalten von Einsätzen.....	39
15. Auswertungen.....	40
15.1. Verfügbare Auswertungen	40
Support.....	41
16. Feststellen der eingesetzten Softwareversion	42
17. Lizenzbedingungen	43

VORWORT

Die Feuerwehr-Dienstvorschrift 7 (FwDV 7), Stand 2005, fordert von den Atemschutzgeräteträgern die Führung eines persönlichen Atemschutznachweises (Kapitel 9.1). Alternativ kann dieser Nachweis auch zentral geführt werden.

Die DB.AtenschutzVerwaltung soll die Verwaltung dieses zentral geführten Nachweises erleichtern. In der Datenbank können alle Lehrgänge, Übungen, Einsätze, Belastungsübungen und G26.3-Untersuchungen gespeichert und ausgewertet werden. Beim Start zeigt die DB.AtenschutzVerwaltung eine übersichtliche Liste aller derzeit tauglichen und untauglichen Atemschutzgeräteträger an. Anschließend können auf Basis aller eingegebenen Daten Auswertungen und persönliche Nachweise für die Atemschutzgeräteträger ausgedruckt werden.

Die DB.AtenschutzVerwaltung wird laufend weiterentwickelt, insbesondere auf Basis von Benutzerwünschen. Sollten Sie Vorschläge zur Verbesserung haben, freue ich mich auf einen Eintrag im Forum.

Ebenso wie die Software wird dieses Handbuch regelmäßig verbessert und erweitert. Die jeweils aktuelle Version finden Sie unter <http://g.db-atenschutzverwaltung.de/Handbuch/Version16>.

INSTALLATION

Die DB.AtemschutzVerwaltung ist Freeware und kann kostenlos von der Website unter <http://g.db-atemschutzverwaltung.de/Download> heruntergeladen werden. Sollten Sie nur über eine langsame Internetverbindung verfügen, können Sie die Installationsdateien auch auf CD bestellen.

Der Installationsvorgang wurde in der Version 1.5 komplett überarbeitet und wesentlich vereinfacht. Auch ist kein SQL-Server mehr für das Programm notwendig, die Software verwendet jetzt eine eigene interne Datenbank. Die Übernahme der Daten aus älteren Versionen wird im Kapitel „4. Datenübernahme aus Version 1.4 und älter“ auf Seite 12 beschrieben.

Als weitere Vereinfachung ist seit Version 1.6 keine Installation eines PDF-Readers zur Ansicht des Handbuchs mehr erforderlich..

1. Systemvoraussetzungen

Die folgenden Voraussetzungen müssen mindestens erfüllt sein, damit die Software installiert und verwendet werden kann.

1.1. Betriebssystem

Derzeit werden folgende Betriebssysteme unterstützt:

- » Microsoft Windows 8 und Windows 8.1 (Desktop)
- » Microsoft Windows 7
- » Microsoft Windows Vista ab Service Pack 1
- » Microsoft Windows XP ab Service Pack 3

Ältere Windows-Versionen wie Windows 95 / 98 / ME sowie Windows NT und 2000 werden nicht unterstützt.

Die Verwendung von Windows XP wird nicht empfohlen, da Microsoft hierfür keine Sicherheitsupdates mehr veröffentlicht.

1.2. Weitere benötigte Software

- » Microsoft .NET Framework 4.0

Sofern das .NET Framework noch nicht installiert ist, wird es automatisch vom Installationsprogramm heruntergeladen und installiert. Es befindet sich ebenfalls auf der CD, so dass hierfür kein Download notwendig ist.

1.3. Hardware

- » Prozessor mindestens Pentium 1 GHz
- » Arbeitsspeicher mindestens 512 MB
- » Freier Festplattenplatz mindestens 2 GB
- » Bildschirmauflösung mindestens 1024 x 768
- » CD-ROM-Laufwerk (bei Installation von CD-ROM)

Für Windows Vista und höher werden mindestens 2 GB Arbeitsspeicher empfohlen.

2. Installation

Es gibt zwei Möglichkeiten die Software zu installieren - als Download aus dem Internet oder von CD. Wo sich die Vorgehensweisen unterscheiden, ist dies entsprechend beschrieben.

2.1. Download der Installationsdateien

Sofern Sie die Software nicht auf CD erhalten haben, können Sie sie aus dem Internet herunterladen.

Die aktuelle Version der DB.AtemschutzVerwaltung steht auf der Website zum Download zur Verfügung. Besuchen Sie dazu den folgenden Link: <http://g.db-atemschutzverwaltung.de/Download>.

Laden Sie hier die Datei mit der Bezeichnung „DB.AtemschutzVerwaltung - Vollversion“ herunter.

Die heruntergeladene Datei trägt den Namen „AtemschutzVerwaltung_***.exe“, wobei der Teil *** für die aktuelle Version steht. Starten Sie diese Datei durch einen Doppelklick.

2.2. Start der Installation von CD

Wenn Sie die Software auf CD erhalten haben, legen Sie stattdessen diese in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein.

Es öffnet sich das CD-Startmenü. Sollte es nicht automatisch starten, öffnen Sie das CD-ROM-Laufwerk im Windows Explorer und öffnen Sie das Startmenü per Doppelklick auf die Anwendung „start.hta“.

In diesem Menü finden Sie Links zu den Installationsdateien, zu diesem Handbuch sowie den Online-Support-Möglichkeiten auf der Website.

Klicken Sie auf den Menüpunkt Installation, um die Installation zu starten.


2.3. Installation der Software

Sie gelangen in den Willkommen-Dialog des Installationsprogramms. Klicken Sie hier auf Weiter.

Es erscheint der Dialog mit den Lizenzbedingungen.

Lesen Sie die Lizenzbedingungen aufmerksam durch und klicken Sie anschließend unten auf den Punkt „Ich stimme den Lizenzbedingungen zu“. Die Checkbox wird erst aktiviert, wenn Sie die Lizenzbedingungen bis unten gescrollt haben.

Klicken Sie anschließend auf Weiter.



Klicken Sie auf Weiter.


In diesem Fenster können Sie auswählen, wohin die DB.AtemschutzVerwaltung installiert werden soll. Normalerweise können Sie die Vorgabe übernehmen.

Dieser Speicherort hat nichts mit dem Speicherort der Programmdateien zu tun, den Sie für den Betrieb im Netzwerk später auf einen gemeinsamen Pfad festlegen können.

Klicken Sie nun auf Weiter und dann auf Installieren. Bestätigen Sie wenn notwendig die Sicherheitsabfrage.

Das Installationsprogramm lädt automatisch das .NET Framework 4.0 herunter, sofern es noch nicht installiert ist, beziehungsweise installiert es von CD. Es ist zwingend für den Betrieb notwendig und kann daher nicht abgewählt werden.

Nach Abschluss der Installation klicken Sie auf Schließen. Die DB.AtemschutzVerwaltung ist nun vollständig installiert.



3. Ersteinrichtung

Wird die DB.AtemschutzVerwaltung das erste Mal gestartet, wird die Grundeinrichtung vorgenommen. Bei allen weiteren Starts ist das nicht mehr notwendig, auch nicht nach der Installation eines Updates.

Zum Starten der DB.AtemschutzVerwaltung wurde auf Ihrem Desktop das Programmicon abgelegt.



Sie können die Software starten, indem Sie mit der linken Maustaste doppelt auf dieses Programmicon klicken.

Beim ersten Start öffnet sich der Einrichtungsassistent.

3.1. Registrierung

Wenn Sie bereits eine Lizenzdatei für die DB.AtemschutzVerwaltung besitzen, können Sie sie an dieser Stelle auswählen.

Wenn Sie noch keine Lizenz besitzen, wählen Sie die Einrichtung als Testversion. Damit kann die Software 30 Tage lang ohne Lizenzdatei verwendet werden. Sobald Sie eine Lizenz erhalten haben, können Sie sie nachträglich eingeben und das Programm mit allen eingegebenen Daten weiter nutzen.

Die Lizenz ist kostenlos. Alle notwendigen Informationen finden Sie auf der Website <http://g.db-atemschutzverwaltung.de/Lizenz>.

3.2. Datenbankpfad

Im Normalfall speichert die Software alle Programmdateien im von Windows dafür vorgesehenen Standardordner. Für eine Einzelplatzinstallation ist das im Normalfall absolut ausreichend.

Soll die Software im Netzwerk genutzt werden, müssen alle Programminstallationen auf ein gemeinsames Datenbankverzeichnis zugreifen. Richten Sie in dem Fall ein Netzlaufwerk mit Schreibzugriff für alle beteiligten Benutzer ein, und wählen Sie es als Datenbankverzeichnis aus.

Die Einstellung kann später nicht mehr geändert werden.

3.3. Rücksicherung

Wenn Sie bereits die Version 1.5 oder höher der DB.AtemschutzVerwaltung eingesetzt haben und darin eine Datensicherung erstellt haben, können Sie an dieser Stelle eine Rücksicherung vornehmen.

Aktivieren Sie dazu den Punkt „Daten zurückspielen aus Sicherungsdatei“ und wählen Sie anschließend über den Button rechts am Textfeld die Sicherungsdatei aus. Die in der Sicherung enthaltenen Datenbanken können nun ausgewählt und zurückgespielt werden.

Haben Sie keine Datensicherung, lassen Sie einfach den Punkt „Neue Datenbank erstellen“ aktiv.

3.4. Organisation

Geben Sie hier die Bezeichnung Ihrer Feuerwehr (beispielsweise „Freiwillige Feuerwehr Musterstadt“) und den Namen des Atemschutzbeauftragten / Leiter Atemschutz an. Sofern Sie keinen speziellen Atemschutzbeauftragten haben, geben Sie an dieser Stelle den Namen Ihres Kommandanten an.

Diese Angaben werden unter Anderem für spätere Ausdrücke verwendet.

Im unteren Bereich legen Sie den ersten Programmbenutzer an. Dieser Benutzer wird als Administrator angelegt. Merken Sie sich das angegebene Passwort gut, Sie benötigen es in Zukunft zum Starten der Software.

Weitere Benutzer können später im Programm selbst erstellt werden.


3.5. Statistische Informationen übertragen

Die DB.AtemschutzVerwaltung kann anonym Informationen über Ihr Betriebssystem an Dolphin Bytes übertragen. Diese Informationen werden für die Weiterentwicklung der Software verwendet. Wenn Sie mit der Übertragung einverstanden sind, aktivieren Sie das Kästchen „Ich stimme der Übertragung der Daten zu“.

Mit einem Klick auf „Fertig stellen“ schließen Sie die Ersteinrichtung ab.

3.6. Der erste Login

Nach Abschluss des Einrichtungsassistenten erscheint der Login-Dialog. Sie können sich hier mit dem eben angelegten Benutzer einloggen.



Der Dialog enthält außerdem eine Funktion zum Erstellen einer neuen Datenbank. Diese können Sie verwenden, um mehrere Organisationen zu verwalten oder um eine eigene Datenbank zu Testzwecken zu erstellen.

Sind mehrere Datenbanken bzw. Benutzer im Programm angelegt, können sie hier vor dem Login ausgewählt werden.

Wenn Sie die Software zukünftig starten, sehen Sie gleich am Anfang diesen Login-Dialog.

4. Datenübernahme aus Version 1.4 und älter

Mit Version 1.5 wurde ein komplett neues Speichersystem mit integrierter Datenbank eingeführt. Vorherige Versionen haben die Daten in einer Microsoft SQL Server Datenbank abgelegt.

Das Installationsprogramm installiert die neue Version parallel zu einer bestehenden Installation einer Version 1.4 oder älter. Beim ersten Programmstart werden die Daten der alten Version automatisch in die neuen Datenbanken importiert. Hierbei werden keine Änderungen an den bestehenden Daten vorgenommen, die alte Version bleibt uneingeschränkt lauffähig. Es werden allerdings zwischen den beiden Installationen keine Daten mehr abgeglichen, d.h. Änderungen in der neuen Version werden nicht auf die Daten der alten Version angewendet und umgekehrt.

Auf diese Weise ist sichergestellt, dass die bestehende Installation weiter funktioniert, sollte es bei der Datenübernahme in die neue Version zu Problemen kommen.

Wenn die neue Version problemlos läuft und alle Daten korrekt übernommen wurden, kann die alte Version der DB.AtemschutzVerwaltung und der dazugehörige SQL Server (Instanz Atemschutz) deinstalliert werden.

ADMINISTRATION

Die DB.AtemschutzVerwaltung kennt zwei Arten von Benutzern: Administratoren und normale Benutzer. Der bei der Installation angelegte Benutzer ist automatisch ein Administrator.

Nur Administratoren sehen das Administrationsmenü und können die Grundeinstellungen ändern, Übungsgruppen und Benutzer verwalten sowie Administratorrechte erteilen und entziehen. Für die tägliche Arbeit sind dagegen die Rechte eines normalen Benutzers vollkommen ausreichend.

Alle Einstellungen, die die Organisation betreffen, werden in jeder Datenbank getrennt gespeichert. So ist die größtmögliche Flexibilität in der Verwendung gewährleistet. Auch die Benutzer werden für jede Organisation getrennt angelegt und verwaltet.

5. Allgemeine Einstellungen

Im Folgenden ist beschrieben, wie Sie die allgemeinen Einstellungen in der Software ändern können. Um diese Einstellungen ändern zu können, müssen Sie als Administrator an der DB.AtemschutzVerwaltung angemeldet sein.

Öffnen Sie das Menü Administration und klicken Sie auf Allgemeine Einstellungen. Es öffnet sich das Fenster „Einstellungen“.

5.1. Angaben zur Feuerwehr bzw. Organisation

Klicken Sie auf den Tab „Organisation“.

In diesem Bereich können Sie den Namen Ihrer Feuerwehr oder sonstigen Hilfsorganisation sowie den Namen des Atemschutzbeauftragten anpassen. Sofern Sie keinen speziellen Atemschutzbeauftragten haben, geben Sie an dieser Stelle den Namen Ihres Kommandanten an.

Beide Angaben werden in Ausdrucken verwendet.

Zudem können Sie im Feld Logo mit Rechtsklick > Laden eine Bilddatei von Ihrem Rechner einfügen. Diese wird in allen Ausdrucken im rechten oberen Eck als Logo angezeigt.

5.2. Berechnungen

Klicken Sie auf den Tab „Berechnungen“.

Hier können Sie auswählen, wie die DB.AtemschutzVerwaltung die Tauglichkeit von Atemschutzgeräteträgern berechnet. Dies wird je nach Bundesland und Feuerwehr unterschiedlich gehandhabt.

Wählen Sie die Option „Übungen gelten für 12 Monate“, so gelten Belastungsübungen, theoretische Unterweisungen und praktische Übungen bzw. Einsätze für ein Jahr.

Beispiel: Der Atemschutzgeräteträger hat am 13.02.2012 seine letzte Belastungsübung erfolgreich absolviert. Ab dem 14.02.2013 wird er als untauglich angesehen.

Wählen Sie die Option „Übungen gelten bis zum Ende des Folgejahres“, so gelten Belastungsübungen, theoretische Unterweisungen und praktische Übungen bzw. Einsätze für das aktuelle und das kommende Jahr.

Beispiel: Der Atemschutzgeräteträger hat am 13.02.2012 seine letzte Belas-


ungsübung erfolgreich absolviert. Ab dem 01.01.2014 wird er als untauglich angesehen.

Sofern Sie den Schalter „Übungen mit Sonderausrüstungen als jährliche Atemschutzübung“ aktivieren, werden bei der Berechnung der allgemeinen Atemschutztauglichkeit auch Übungen und Einsätze mit Chemieschutzanzug, Kontaminationsschutzanzug und Hitzeschutzanzug als praktische Übung gewertet. Ausserdem werden sie in der Übersicht über alle Atemschutzgeräteträger dann als PA-Übung bzw. -Einsatz eingetragen.

5.3. Ausdrucke

Klicken Sie auf den Tab „Ausdrucke“.

Hier können verschiedene Einstellungen vorgenommen werden, die das Aussehen der Ausdrucke beeinflussen. Die Übersicht der Atemschutzgeräteträger kann im Hoch- oder Querformat gedruckt werden, wobei im Hochformat für jeden Eintrag zwei Zeilen benötigt werden.



Im Ausdruck des persönlichen Atemschutznachweises kann für jeden Abschnitt eine neue Seite angefangen werden, was die Übersicht, aber auch den Papierverbrauch erhöht.

Sofern Sie Übungsgruppen verwenden, können Sie durch Aktivieren des entsprechenden Hakens bei Ausdrucken nur Atemschutzgeräteträger in bestimmten Übungsgruppen einbeziehen.


In der Standardeinstellung werden Übersichtslisten zu Belastungsübungen in kurzer Form in zwei Spalten gedruckt. Alternativ kann über den entsprechenden Haken eingestellt werden, dass zusätzlich die Bemerkungen mitgedruckt werden. Der Ausdruck ist in diesem Fall einspaltig.

5.4. Automatische Updates

Klicken Sie auf den Tab „Updates“.

Hierin finden Sie nur einen Button, über den Sie die Einstellungen des Update-Programms öffnen können.

Die DB.AtenschutzVerwaltung kann auf Wunsch automatisch im Internet nach neuen Versionen suchen. Hierbei werden keinerlei persönliche Daten übertragen.



Sie können das System so konfigurieren, dass automatisch bei jedem Programmstart nach Updates gesucht wird (jedoch maximal einmal am Tag). Dies ist die Standardeinstellung. Alternativ können Sie festlegen, dass die Suche nach Updates nur von Hand über das Hilfe-Menü gestartet werden soll.


5.5. Datensicherung

Klicken Sie auf den Tab „Datensicherung“.

Die DB.AtemschutzVerwaltung enthält eine Funktion zum einfachen Sichern der eingegebenen Daten. Sie ist unter „8. Datensicherung“ auf Seite 21 genauer beschrieben.

Hier kann festgelegt werden, ob beim Beenden des Programms automatisch eine Aufforderung zur Datensicherung erscheinen soll. Die Einstellung können Administratoren auch direkt im Datensicherungsfenster umstellen.

Der Standardsicherungsordner wird im Datensicherungsfenster als Ziel vorausgewählt, kann dort allerdings für jede Sicherung manuell geändert werden. Der vorgegebene Pfad liegt im Datenverzeichnis, er sollte jedoch im Idealfall auf einen Ordner auf einer anderen Festplatte zeigen, so dass die Daten auch dann noch gerettet werden können, wenn die Hauptfestplatte kaputt geht.




5.6. Sonstige Einstellungen

Klicken Sie auf den Tab „Sonstiges“.

Mit diesen Einstellungen können Sie die DB.AtemschutzVerwaltung besser an Ihre Organisation anpassen.

5.6.1. Angabe von Adressen optional

Wenn Sie diese Option aktivieren, besteht die DB.AtemschutzVerwaltung beim anlegen und ändern eines Atemschutzgeräteträgers nicht darauf, dass die vollständige Adresse eingegeben wird. Lediglich Vor- und Nachname sind erforderlich.



5.6.2. Registrierung von Blutdruck und Puls

Die DB.AtemschutzVerwaltung ermöglicht die Speicherung von Blutdruck und Puls bei Belastungsübungen. Diese werden gespeichert und in den persönlichen Nachweis eingetragen, jedoch nicht bei der Auswertung der Tauglichkeit berücksichtigt.

Da vermutlich nicht sehr viele Feuerwehren diese Daten erheben und speichern, kann die Funktion über diesen Schalter deaktiviert werden. Dadurch wird die Eingabemaske für Belastungsübungen vereinfacht.

Nachdem Sie die gewünschten Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf Speichern.

6. Benutzer verwalten

Die DB.AtenschutzVerwaltung besitzt eine einfache Benutzerverwaltung. Sofern Sie nicht als einziger Benutzer die Software benutzen möchten, sollten Sie für die anderen Benutzer jeweils ein eigenes Benutzerkonto anlegen. Diese Benutzerkonten besitzen einen eigenen Login-Namen und ein eigenes Passwort. Das Programm unterscheidet dabei nur zwischen „normalen“ Benutzern und Administratoren. Ohne Benutzername und Passwort kann auf das Programm nicht zugegriffen werden.

Die Programmbenutzer haben mit den Atemschutzgeräteträgern, die mit dem Programm verwaltet werden sollen, nichts zu tun.

6.1. Anlegen eines neuen Benutzers

Öffnen Sie das Menü Administration und klicken Sie auf Benutzer verwalten. Es öffnet sich das Fenster „Verwaltung der Programmbenutzer“.

Um einen neuen Benutzer anzulegen, geben Sie unter „Loginname“ einen neuen Namen und unter „Passwort“ und „Wiederholen“ jeweils das neue Passwort ein.

Soll der neue Benutzer ebenfalls Administratorrechte bekommen, wählen Sie die entsprechende Checkbox aus. Hat der Benutzer Administratorrechte, kann er ebenfalls die Benutzer verwalten und damit Ihren Benutzer löschen oder Ihnen die Administratorrechte entziehen! Seien Sie daher mit der Vergabe von Administratorrechten möglichst sparsam. Für die tägliche Arbeit werden diese nicht benötigt.

Klicken Sie anschließend auf Anlegen. Der neue Benutzer wird nun in der Benutzerliste oben angezeigt.

Wenn Sie mit der Bearbeitung der Benutzer fertig sind, klicken Sie auf „Das Bearbeiten der Benutzer beenden“, um das Fenster zu schließen.

6.2. Bearbeiten eines Benutzers

Öffnen Sie das Menü Administration und klicken Sie auf Benutzer verwalten. Es öffnet sich das Fenster „Verwaltung der Programmbenutzer“.

Markieren Sie in der Benutzerliste den Benutzer, den Sie bearbeiten wollen, und klicken Sie auf Bearbeiten. Das Programm trägt die bisherigen Daten des Benutzers automatisch in die Eingabefelder ein. Bearbeiten Sie den Benutzer entsprechend Ihren Wünschen und klicken Sie anschließend auf Speichern. Das Fenster kehrt anschließend in seinen ursprünglichen Zustand zurück.

Wenn Sie mit der Bearbeitung der Benutzer fertig sind, klicken Sie auf „Das Bearbeiten der Benutzer beenden“, um das Fenster zu schließen.

Loginname	Letzter Login	Administrator
Muster	26.08.2012	Ja

6.3. Löschen eines Benutzers

Öffnen Sie das Menü Administration und klicken Sie auf Benutzer verwalten. Es öffnet sich das Fenster „Verwaltung der Programmbenutzer“.

Markieren Sie in der Benutzerliste den Benutzer, den Sie löschen wollen, und klicken Sie auf Löschen. Der Benutzer wird aus der Benutzerliste entfernt.

Der Benutzer wird sofort gelöscht, es erfolgt keine Sicherheitsabfrage. Sie können den Benutzer jedoch im Anschluss jederzeit wieder anlegen. Es ist nicht möglich, den letzten Administrator zu löschen.

Wenn Sie mit der Bearbeitung der Benutzer fertig sind, klicken Sie auf „Das Bearbeiten der Benutzer beenden“, um das Fenster zu schließen.

7. Übungsgruppen verwalten

Sind Ihre Feuerwehr oder Ihre Atemschutzgeräteträger in Gruppen organisiert, können Sie in der Software Übungsgruppen anlegen, denen Sie später Atemschutzgeräteträger zuweisen. Derzeit kann jeder Atemschutzgeräteträger nur einer Übungsgruppe zugeteilt werden.

7.1. Anlegen einer neuen Übungsgruppe

Öffnen Sie das Menü Administration und klicken Sie auf Übungsgruppen verwalten. Es öffnet sich das Fenster „Verwaltung der Übungsgruppen“.

Um eine neue Übungsgruppe anzulegen, geben Sie unter „Titel“ eine Bezeichnung für die Gruppe ein. Sie können ausserdem unter „Anordnung“ eine Zahl eingeben, anhand derer die Übungsgruppen in Auswahlfeldern aufsteigend sortiert angezeigt werden. Klicken Sie anschließend auf Anlegen.

Titel der Gruppe	Träger	Anordnung
Gruppe 1	0	1
Gruppe 2	0	2
ABC-Zug	0	3

Die neue Übungsgruppe wird nun in der Liste oben angezeigt.

Wenn Sie mit der Bearbeitung der Übungsgruppen fertig sind, klicken Sie auf „Das Bearbeiten der Gruppen beenden“, um das Fenster zu schließen.

7.2. Bearbeiten einer Übungsgruppe

Öffnen Sie das Menü Administration und klicken Sie auf Übungsgruppen verwalten. Es öffnet sich das Fenster „Verwaltung der Übungsgruppen“.

Markieren Sie in der Liste die Gruppe, den Sie bearbeiten wollen, und klicken Sie auf Bearbeiten. Das Programm trägt die bisherigen Daten der Übungsgruppe automatisch in die Eingabefelder ein. Bearbeiten Sie die Gruppe entsprechend Ihren Wünschen und klicken Sie anschließend auf Speichern. Das Fenster kehrt anschließend in seinen ursprünglichen Zustand zurück.

Wenn Sie mit der Bearbeitung der Übungsgruppen fertig sind, klicken Sie auf „Das Bearbeiten der Gruppen beenden“, um das Fenster zu schließen.

7.3. Löschen einer Übungsgruppe

Öffnen Sie das Menü Administration und klicken Sie auf Übungsgruppen verwalten. Es öffnet sich das Fenster „Verwaltung der Übungsgruppen“.

Markieren Sie in der Liste die Gruppe, den Sie löschen wollen, und klicken Sie auf Löschen. Die Übungsgruppe wird aus der Liste entfernt.

Die Gruppe wird sofort gelöscht, es erfolgt keine Sicherheitsabfrage. Sie können sie jedoch im Anschluss jederzeit wieder anlegen. Sie können Übungsgruppen nur löschen, wenn ihr zu dem Zeit-

punkt keine Atemschutzgeräteträger zugeteilt sind.

Wenn Sie mit der Bearbeitung der Übungsgruppen fertig sind, klicken Sie auf „Das Bearbeiten der Gruppen beenden“, um das Fenster zu schließen.


8. Datensicherung

Die DB.AtenschutzVerwaltung speichert alle eingegebenen Daten in einer Datenbank. Sie sollten diese Datenbank regelmäßig sichern, damit die mühsam eingegebenen Daten im Falle eines Hard- oder Softwarefehlers nicht verloren gehen.

Seit der Version 1.5 enthält die DB.AtenschutzVerwaltung zu diesem Zweck eine Sicherungs-Funktion.

8.1. Sichern der Daten

Öffnen Sie den Sicherungsdialog über das Menü Datei > Datensicherung > Sichern. Je nach Einstellung durch den Administrator wird das Sicherungsfenster auch jedes Mal angezeigt, wenn das Programm beendet wird. Als Administrator können Sie die Einstellung auch in diesem Dialog komfortabel ändern.



Wählen Sie über die Schaltfläche mit den drei Punkten einen Sicherungsordner aus, in dem die Sicherung abgelegt werden soll.

Standardmäßig ist ein Ordner auf der Hauptfestplatte vorausgewählt. Wählen Sie hier wenn möglich einen Ordner auf einem anderen Sicherungsmedium, so dass eine Rücksicherung auch noch im Falle eines Defekts der Festplatte möglich ist.

Der hier vorgegebene Pfad kann in den Einstellungen geändert werden, genauere Informationen dazu finden Sie unter „5.5. Datensicherung“ auf Seite 16.

Sollen nicht alle Datenbanken gesichert werden, können sie in der Liste abgewählt werden. Im Normalfall ist das nicht nötig, da die Sicherungen nicht viel Platz benötigen.

Mit einem Klick auf „Sichern“ wird die Sicherungsdatei im angegebenen Ordner erstellt. Die Datei erhält den Namen `AtenschutzVerwaltung_***.bak`, wobei *** Datum und Uhrzeit des Sicherungszeitpunkts repräsentieren.

8.2. Wiederherstellen der Daten


Öffnen Sie den Wiederherstellungs-Dialog über das Menü Datei > Datensicherung > Wiederherstellen.

Wählen Sie über die Schaltfläche mit den drei Punkten die gewünschte Sicherungsdatei aus. Die Auswahl zeigt nun eine Liste aller in der Sicherung enthaltenen Datenbanken an. Wählen Sie die zurückzuspielenden Datenbanken durch Setzen des Hakens aus und klicken Sie auf Wiederherstellen. Nach einem Neustart des Programms können Sie die zurückgespielte Datenbank verwenden.

Sofern eine bestehende Datenbank mit gleichem Namen bereits existiert, wird diese nach Rückfrage mit der Sicherung überschrieben. Sofern die gerade genutzte Datenbank überschrieben wird, muss die Software neu gestartet werden. Eine Meldung weist Sie darauf hin.

9. Eingabe der Lizenzdatei

Sofern die Lizenzdatei nicht schon bei der Ersteinrichtung eingegeben wurde, wird die DB.AtemschutzVerwaltung zum Ende des Testzeitraums sporadisch eine Erinnerung beim Programmstart einblenden. Hier kann der Lizenzierungsdialog direkt geöffnet werden.



Alternativ erreichen Sie den Lizenzierungsdialog auch über das Menü ? > Über... und dort über den Button Lizenz ändern.

BENUTZUNG

Im Folgenden ist die Benutzung der DB.AtemschutzVerwaltung im täglichen Gebrauch beschrieben.

Alle hier angegebenen Funktionen sind ohne Administrator-Rechten nutzbar.

10. Übersicht

Nach dem Start der DB.AtemschutzVerwaltung sehen Sie folgenden Bildschirm:

The screenshot shows the main window of the 'DB.AtemschutzVerwaltung' software. The title bar reads 'DB.AtemschutzVerwaltung - Freiwillige Feuerwehr Musterhausen [Muster]'. The menu bar includes 'Datei', 'Auswertungen', 'Administration', and 'Fenster'. The main content area is titled 'Übersicht Atemschutzgeräteträger' and features a table of carriers and a 'Statistik' section with bar charts and summary data. A sidebar on the right contains navigation links for 'Startseite', 'Geräteträger', 'Übungen', 'Einsätze', and 'Auswertungen'.

Gesamt (aktiv)	Nachname	Vorname	Gruppe	Geburtsdatum
Tauglich	Muster	Max	ABC-Zug	05.07.1980
Untauglich	Test	Theodor	Gruppe 1	01.04.1985

Statistik

Atemschutzgeräteträger

Gesamt	Belastung G26.3	Unterweisung Einsatzübung
--------	-----------------	---------------------------

CSA-Träger

Gesamt	PA-Tauglich	Einsatzübung
--------	-------------	--------------

Atemschutzgeräteträger

Gesamt (aktiv): 2
 Derzeit tauglich: 1
 Derzeit untauglich: 1

Nicht taugliche PA-Träger

G26.3: 1
 Belastungsübung: 0
 Einsatzübung: 1
 Unterweisung: 0

CSA-Träger

Gesamt (aktiv): 1
 Derzeit tauglich: 1
 Derzeit untauglich: 0

Nicht taugliche CSA-Träger

Untauglich PA: 0
 Einsatzübung: 0

[Statistik aktualisieren](#)

Das Programmfenster besteht aus mehreren festen Bereichen.

10.1. Arbeitsbereich

In der Mitte des Bildschirms befindet sich der Arbeitsbereich. Hier ist standardmäßig die Startseite geöffnet. Wenn Sie einen Atemschutzgeräteträger, eine Übung oder einen Einsatz öffnen, wird er ebenfalls hier angezeigt.

Der Arbeitsbereich arbeitet mit Tabs. Öffnen Sie ein neues Fenster, wird am oberen Rand ein neuer Tab angelegt, über den das Fenster zu erreichen ist. Alle anderen offenen Fenster bleiben geöffnet.

Auf diese Weise können Sie schnell zwischen mehreren Atemschutzgeräteträgern, Übungen, Einsätzen und der

This is a smaller version of the screenshot above, showing the same software interface with the table and statistics sections.


Startseite umschalten.

Um ein Fenster zu schließen, klicken Sie auf das kleine X rechts neben den Tabs.

10.2. Aufgabenbereich

Am rechten Bildschirmrand befindet sich der Aufgabenbereich. In diesem finden Sie alle wichtigen Funktionen zum Verwalten von Atemschutzgeräteträgern, Übungen und Einsätzen.

Die Startseite kann ebenfalls von hier aus wieder geöffnet werden, wenn sie geschlossen wurde.




Ausserdem stehen hier alle „globalen“ Auswertungen zur Verfügung.

10.3. Suchfenster

Das Suchfenster befindet sich standardmäßig am linken Bildschirmrand. Es ist standardmäßig verkleinert. Um es anzuzeigen, klicken Sie auf den entsprechenden Suchbefehl im Aufgabenbereich oder auf den Titel „Suche“ am linken Bildschirmrand.

Das Suchfenster verschwindet wieder, sobald Sie eine Suche gestartet haben oder Sie in einen anderen Bereich des Hauptfensters klicken, um Platz auf dem Bildschirm zu schaffen.

Sofern Sie einen großen Bildschirm haben und die Suche häufig benutzen, können Sie das Suchfenster auch dauerhaft anzeigen. Klicken Sie dazu auf das Pinnnadel-Symbol am oberen Rand des Suchfensters.



Um eine Suche zu starten, geben Sie den Suchtext in das jeweilige Fenster ein und drücken Sie anschließend auf die Eingabe-Taste.

10.4. Suchergebnisse

Nachdem Sie eine Suche gestartet haben, öffnet sich am unteren Bildschirmrand das Fenster mit den Suchergebnissen. Es verhält sich genauso wie das Suchfenster.

Name	Geburtsdatum	Gruppe	Aktiv
Muster Max	05.07.1980	ABC-Zug	Ja
Test Theodor	01.04.1985	Gruppe 1	Ja

Um ein Suchergebnis im Hauptfenster zu öffnen, klicken Sie den Eintrag doppelt an.

11. Startseite

Die Startseite bietet einen schnellen Überblick über alle Atemschutzgeräteträger.


Sie wird beim Start des Programms automatisch geöffnet. Sie können Sie auch später anzeigen, indem Sie auf den Punkt Startseite anzeigen im Aufgabenbereich klicken.

11.1. Übersicht Atemschutzgeräteträger

In diesem Bereich können Sie sich Listen von Atemschutzgeräteträgern anzeigen lassen, die zum aktuellen Zeitpunkt als tauglich oder untauglich anzusehen sind. Ausserdem gibt es hier Listen für überfällige G26.3-Untersuchungen, Belastungsübungen, Einsatzübungen und Unterweisungen.

Um einen Atemschutzgeräteträger zu öffnen, klicken Sie doppelt auf seinen Namen in der Liste.


Es werden in allen Listen nur Atemschutzgeräteträger berücksichtigt, die derzeit als aktiv markiert sind.



11.1.1. Die Liste der Geräteträger anpassen

Sie können die anzuzeigenden Spalten in der Liste anpassen. Klicken Sie hierzu mit der rechten Maustaste auf eine der Spaltenüberschriften und anschließend auf Spaltenauswahl.

Es öffnet sich ein kleines Fenster mit allen möglichen Spalten. Ziehen Sie eine der Spalten in die gewünschte Position, um sie anzuzeigen. Ziehen Sie eine Spalte in das Auswahlfenster, um sie nicht mehr anzuzeigen. Passen Sie anschließend die Spaltenbreiten an. Die Einstellungen werden für jeden Benutzer individuell gespeichert.



Zusätzlich können Sie hier weitere Anpassungen vornehmen, wie das Sortieren, Filtern und Gruppieren der Einträge.

11.2. Statistik

Die Statistik zeigt die Anzahl aller derzeit aktiven tauglichen und nicht tauglichen Atemschutzgeräteträger an.

Sofern die Bildschirmgröße ausreichend ist, wird zudem über der Statistik eine grafische Übersicht angezeigt.

Da dies unter Umständen einige Zeit beanspruchen kann, wird diese Statistik nicht automatisch ak-

tualisiert. Um eine Aktualisierung zu starten, klicken Sie bitte auf den Link am unteren Rand des Statistikbereichs.

12. Verwalten von Atemschutzgeräteträgern

Herzstück der DB.AtenschutzVerwaltung ist die Verwaltung der Atemschutzgeräteträger. Nachdem diese in der Software angelegt und aktualisiert wurden, können Sie für jeden Atemschutzgeräteträger einen persönlichen Atemschutznachweis ausdrucken.

12.1. Geräteträger anlegen

Beim Anlegen eines neuen Atemschutzgeräteträgers hilft Ihnen ein Assistent. Klicken Sie zum starten im Aufgabenbereich auf Neuer Geräteträger. Klicken Sie im erscheinenden Assistenten einmal auf Weiter. Es erscheint das Fenster „Persönliche Daten“:

Standardmäßig ist es nicht verpflichtend, die Adresse einzugeben. Dies kann jedoch in der Administration umgestellt werden. Um Eingabefehler zu vermeiden, wird überprüft, ob das Geburtsdatum mindestens 18 Jahre zurückliegt.

Klicken Sie auf Weiter.

Geben Sie in diesem Fenster das Datum des Atemschutzgeräteträgerlehrgangs und, sofern vorhanden, auch die Art und das Datum des CSA-Lehrgangs an.

Sofern Sie Übungsgruppen verwenden, können Sie den Atemschutzgeräteträger hier einer Gruppe zuordnen. Diese werden dann für Statistiken und zur Filterung von Ausdrucken verwendet.

Klicken Sie auf Weiter.

In diesem Fenster können Sie die bisherigen G26.3-Untersuchungen eingeben. Wählen Sie dazu oben das Untersuchungsdatum sowie das Datum der nächsten Untersuchung aus und klicken Sie auf Hinzufügen. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jede Untersuchung. Sie können die Eingaben aber auch später jederzeit nachtragen.

Klicken Sie auf Weiter.

Hier können Sie die bisherigen Belastungsübungen analog zu den G26.3-Untersuchungen anlegen.

Klicken Sie auf Weiter und anschließend auf Fertig stellen. Der Atemschutzgeräteträger ist nun angelegt.

Datum	Nächste	Bemerkung
26.07.2011	26.07.2014	

12.2. Geräteträger suchen

Um einen Atemschutzgeräteträger zu suchen, klicken Sie im Aufgabenbereich auf **Geräteträger suchen**. Es erscheint der Suchbereich.

Nach Nachname:

 Nach Geburtsdatum:

 Zeige auch inaktive

Standardmäßig ist das Feld „Nach Nachname“ ausgewählt. Geben Sie hier einen Teil des Nachnamens des gewünschten Atemschutzgeräteträgers ein und drücken Sie die Enter-Taste. In den Suchergebnissen werden alle Geräteträger ausgegeben, deren Nachname den Suchbegriff enthält.

Alternativ können Sie auch nach dem Geburtsdatum suchen. Geben Sie dazu im Feld „Nach Geburtsdatum“ das Geburtsdatum im Format „TT.MM.JJJJ“, also beispielsweise „10.04.1979“ ein und drücken Sie die Enter-Taste.

Möchten Sie eine Liste aller aktiven Atemschutzgeräteträger ausgeben, lassen Sie das Feld „Nach Nachname“ leer und drücken Sie Enter.

Standardmäßig werden in der Suche nur Atemschutzgeräteträger berücksichtigt, die als aktiv gekennzeichnet sind. Möchten Sie die inaktiven Atemschutzgeräteträger einbeziehen, aktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen.

Durch einen Doppelklick auf den gewünschten Eintrag in den Suchergebnissen öffnen Sie den Atemschutzgeräteträger.

12.3. Geräteträger bearbeiten

Um einen Atemschutzgeräteträger zu bearbeiten, suchen und öffnen Sie ihn zuerst, wie im vorherigen Kapitel beschrieben, oder doppelklicken Sie den jeweiligen Eintrag in der Startseite. Sie sehen nun die Übersicht Ihrem Arbeitsbereich.

Im linken Bereich können Sie die Daten des Atemschutzgeräteträgers ansehen und bearbeiten. Im rechten Bereich sehen Sie eine Übersicht über den Geräteträger.

Max Muster		Übersicht	
Persönliche Daten	Name: Max Muster	Tauglich PK: Ja	
Kontakt	Strasse / Nr.: Musterstrasse 17a	Lehrgang: 10.09.2011	
Lehrgänge	PLZ / Ort: 12345 Musterhausen	Theoretische Übung: 28.08.2012	
Belastungsübungen	Geburtsdatum: 05.07.1980	Praktische Übung: Lehrgang	
G26_3	Übungsgruppe: ABC-Zug	Belastungsübung: 05.02.2012	
Bemerkungen	Personennummer: 3a	G26.3: 26.07.2011 - 26.07.2014	
	Aktiv: Ja	Tauglich CSK: Ja	
	Eintrittsdatum: Seit 10.09.2011	Lehrgang: 28.04.2012	
	Austrittsdatum:	Praktische Übung: Lehrgang	
	Persönliche Daten ändern		

12.3.1. Übersicht

Im rechten Bereich zeigt das Programm in einer Übersicht alle wichtigen Daten zur Tauglichkeit des Atemschutzgeräteträgers an. Sollte der Geräteträger nach Ansicht des Programms derzeit nicht tauglich sein, wechselt die Hintergrundfarbe des Bereichs von Grün auf Rot.

Ist der Atemschutzgeräteträger untauglich, werden zudem der oder die Einträge, die zur Untauglichkeit führen, in roter Schrift dargestellt.

Bitte bedenken Sie: Diese Anzeige soll Sie bei Ihrer Arbeit unterstützen. Diese Funktion ist jedoch

abhängig von einer vollständigen und korrekten Dateneingabe. Für eine korrekte Funktion kann keine Garantie übernommen werden.

12.3.2. Persönliche Daten

Klicken Sie auf den Tab „Persönliche Daten“.

In diesem Tab können Sie Name und Anschrift des Atemschutzgeräteträgers verwalten. Ausserdem können Sie die Übungsgruppe auswählen, sofern Sie Übungsgruppen verwenden.

Die Einstellung „Aktiv“ legt fest, ob das Mitglied noch aktiv als Atemschutzgeräteträger in Ihrer Wehr eingesetzt wird. Ist das nicht der Fall, wird er in Auswertungen nicht mehr berücksichtigt.

Um Änderungen vorzunehmen, klicken Sie auf Persönliche Daten ändern.

Um ein Foto des Atemschutzgeräteträgers zu hinterlegen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Foto-Feld und wählen Sie Load. Wählen Sie das Foto von Ihrer Festplatte aus und klicken Sie auf Speichern.

12.3.3. Kontakt

Klicken Sie auf den Tab „Kontakt“.

Sie können hier bis zu zehn Kontaktdatenätze anlegen. Möglich sind derzeit die Kontakttypen Telefon, Handy, Telefax, Email, Internet, ICQ, MSN, AIM und Skype.

Zum Ändern der Daten klicken Sie auf Kontaktdaten ändern. Es öffnet sich das Fenster zum bearbeiten der Daten.

Jeweils die beiden Dropdown-Felder und das darunterliegende Textfeld bilden einen Kontaktdatenatz. Um einen neuen Datensatz anzulegen, wählen Sie zuerst links oben den Typ. Wählen Sie anschließend aus, ob der Kontakt privat oder geschäftlich ist. Nun können Sie im Textfeld die entsprechenden Kontaktinformationen hinterlegen.

Klicken Sie nach Abschluss Ihrer Änderungen auf Speichern, um Ihre Änderungen abzuspeichern.

12.3.4. Lehrgänge

Klicken Sie auf den Tab „Lehrgänge“.

Hier können Sie sowohl die Basislehrgänge für Träger von Pressluftatmern und Träger von Chemikalienschutzanzügen als auch Zusatzlehrgänge hinterlegen.

Die Basislehrgänge werden unter Anderem zur Anzeige der Tauglichkeit verwendet. Um sie zu aktualisieren, klicken Sie auf Basislehrgänge bearbeiten.

Zusatzlehrgänge spielen nur beim Ausdruck des persönlichen Atemschutznachweises eine Rolle.

Zum anlegen eines Zusatzlehrgangs klicken Sie auf Neu. Geben Sie Bezeichnung, Datum und Ort ein, und klicken Sie auf Speichern. Der Lehrgang erscheint nun in der Liste. Um einen Zusatzlehrgang zu bearbeiten, markieren Sie ihn in der Liste und klicken Sie auf Bearbeiten. Zum löschen gehen Sie analog vor.

12.3.5. Belastungsübungen

Klicken Sie auf den Tab „Belastungsübungen“.

Zur besseren Übersicht werden bestandene und nicht bestandene Belastungsübungen getrennt angezeigt.

Um eine Belastungsübung anzulegen, klicken Sie auf Neu.

Geben Sie das Datum der Belastungsübung an. Die Angabe einer Bemerkung ist optional. Das Feld „Diese Belastungsübung ist bestanden“ ist vorausgewählt, je nachdem welchen „Neu“-Knopf Sie verwendet haben. Der Bereich „Vitaldaten“ ist nur sichtbar, wenn es in der Administration aktiviert wurde. Die Angabe dieser Daten ist optional. Klicken Sie zum Abschluss auf Speichern.

Um einen Eintrag zu bearbeiten, wählen Sie ihn aus der Liste aus und klicken Sie auf Bearbeiten. Nehmen Sie die Änderungen vor und klicken Sie zum Abschluss auf Speichern. Um einen Eintrag zu löschen, markieren Sie ihn und klicken Sie auf Löschen.

12.3.6. G26.3-Untersuchungen

Klicken Sie auf den Tab „G26.3“.

Dieser Tab entspricht in Aussehen und Funktion dem Tab „Belastungsübungen“. Die Funktionen werden daher hier nicht erneut beschrieben.

12.3.7. Bemerkungen

Klicken Sie auf den Tab „Bemerkungen“.

Hier können Sie Bemerkungen zum Atemschutzgeräteträger hinterlegen. Bitte beachten Sie, dass diese Bemerkungen ebenfalls im Ausdruck des Nachweises erscheinen.

Um die Bemerkungen zu bearbeiten, klicken Sie auf Bemerkungen bearbeiten.

12.4. Geräteträger löschen

Oft wird der Wunsch geäußert, einen einmal im Programm eingegebenen Atemschutzgeräteträger wieder zu löschen. Aus technischen Gründen ist das derzeit nicht möglich.

Es würde unter Umständen Inkonsistenzen in der Datenbank nach sich ziehen (wenn der Atemschutzgeräteträger zum Beispiel mit einer Übung oder einem Einsatz verknüpft ist). In zukünftigen Versionen wird ein Löschen unter bestimmten Umständen möglich sein.

Je nach Ziel bestehen derzeit zwei Lösungsmöglichkeiten.

12.4.1. Deaktivieren eines Atemschutzgeräteträgers

Wird ein Eintrag nicht mehr benötigt, weil der Atemschutzgeräteträger nicht mehr aktiv eingesetzt wird oder zum Beispiel nicht mehr Mitglied der Feuerwehr ist, können Sie den Eintrag deaktivieren.

Öffnen Sie ihn dazu und setzen Sie je nach Fall die Einstellung „Aktiv bis“ oder „Austrittsdatum“ im Bereich Persönliche Daten.

Anschließend taucht der Geräteträger nicht mehr in Auswertungen und Suchergebnissen auf, die Daten sind jedoch archiviert und können bei Bedarf wieder aufgerufen werden.


12.4.2. Wiederverwenden eines Atemschutzgeräteträgers

Möchten Sie einen Eintrag löschen, den Sie beispielsweise nur zu Testzwecken angelegt haben und der keinem real existierenden Atemschutzgeräteträger entspricht, können Sie den Eintrag einfach wiederverwenden.

Stellen Sie dazu sicher, dass der Eintrag nicht mit Übungen oder Einsätzen verknüpft ist. Ändern Sie anschließend alle Angaben auf einen real existierenden Atemschutzgeräteträger ab.

12.5. Persönlicher Atemschutznachweis

Nach der Dateneingabe können Sie für jeden Atemschutzgeräteträger einen persönlichen Atemschutznachweis ausdrucken. Öffnen Sie dazu den Atemschutzgeräteträger. Im linken Bereich finden Sie den Button Nachweis drucken.



Drücken Sie diesen Knopf, so öffnet sich die Druckvorschau in einem neuen Tab. Hier können Sie sich den Nachweis ansehen und bei Bedarf über die Buttons in der Symbolleiste ausdrucken, per Email versenden oder abspeichern.

Über den kleinen Pfeil am rechten Rand des Buttons können Sie einen Nachweis nur mit den Daten des letzten oder eines anderen bestimmten Jahres drucken.

Benötigen Sie die Nachweise aller Geräteträger, können Sie stattdessen die Funktion Alle Atemschutznachweise in den globalen Auswertungen verwenden.

13. Verwalten von Übungen

Um praktische Übungen und theoretische Unterweisungen mit den Atemschutzgeräteträgern zu verknüpfen, müssen Sie diese zuerst in der DB.Atemschutzverwaltung anlegen. Anschließend können Sie die Geräteträger Trupps zuweisen. Die Übung erscheint dann im persönlichen Nachweis des Atemschutzgeräteträgers.

13.1. Übung anlegen

Beim Anlegen einer neuen Übung hilft Ihnen ein Assistent. Klicken Sie zum starten im Aufgabenbereich auf Neue Übung. Klicken Sie im erscheinenden Assistenten einmal auf Weiter. Es erscheint das Fenster „Allgemeines“.

Geben Sie in diesem Fenster das Datum, das Übungsthema, den oder die Ausbilder und optional eine Beschreibung der Übung ein.

Sie können auswählen, ob es sich um eine theoretische Unterweisung handelt oder um eine praktische Übung.

Mindestens eine der Möglichkeiten muss ausgewählt werden, beide gleichzeitig sind auch möglich.

Sofern Sie mit Übungsgruppen arbeiten, wählen Sie aus, für welche Gruppen diese Übung ausgerichtet wurde. Diese Angabe wird nur für die Statistikanzeige verwendet, es können daher dennoch Geräteträger aus anderen Gruppen als Teilnehmer ausgewählt werden.

Klicken Sie auf Weiter.

Wählen Sie aus, welche Atemschutzgeräteträger bei der Übung anwesend waren.

Sofern die Übung einen theoretischen Teil beinhaltet hat, wird allen Teilnehmern im persönlichen Nachweis eine theoretische Unterweisung eingetragen. Außerdem wird die Angabe für die Statistik verwendet.

An dieser Stelle können Sie nur Geräteträger auswählen, die zum Zeitpunkt der Übung aktiv waren. Sie können aber später auch solche hinzufügen, die zu diesem Zeitpunkt nicht aktiv waren.

Klicken Sie auf Weiter und anschließend auf Fertig stellen. Die Übung ist nun angelegt und wird automatisch zur weiteren Bearbeitung geöffnet.

Name	Gruppe	Geburtsdatum
<input checked="" type="checkbox"/> Theodor Test	Gruppe 1	01.04.1985
<input checked="" type="checkbox"/> Max Muster	ABC-Zug	05.07.1980

13.1.1. Übung suchen

Um eine Übung zu suchen, klicken Sie im Aufgabenbereich auf Übung suchen. Es erscheint der Suchbereich.

Standardmäßig ist das Feld „Nach Thema“ ausgewählt. Geben Sie hier einen Teil der Bezeichnung der gewünschten Übung ein und drücken Sie die Enter-Taste. In den Suchergebnissen werden alle Übungen ausgegeben, deren Bezeichnung den Suchbegriff enthält.

Alternativ können Sie auch nach dem Übungsdatum suchen. Geben Sie dazu im Feld „Nach Datum“ das Datum im Format „TT.MM.JJJJ“, also beispielsweise „16.09.2006“ ein und drücken Sie die Enter-Taste.

Möchten Sie eine Liste aller Übungen ausgeben, lassen Sie das Feld „Nach Thema“ leer und drücken Sie Enter.

Durch einen Doppelklick auf den gewünschten Eintrag in den Suchergebnissen öffnen Sie die Übung.

13.2. Übung bearbeiten

Um eine Übung zu bearbeiten, suchen und öffnen Sie sie zuerst, wie im vorherigen Kapitel beschrieben. Sie sehen nun die Übungs-Übersicht in Ihrem Arbeitsbereich.

Im linken oberen Bereich können Sie die Daten der Übung ansehen und bearbeiten. Im rechten oberen Bereich sehen Sie eine kurze Statistik zu Anwesenheit und Geräteverwendung. Im unteren Bereich können Sie die Trupps erstellen und bearbeiten.

Übung: Keller absuchen

Übersicht

Datum: 19.07.2012

Thema: Keller absuchen

Ort:

Beschreibung: Absuchen eines Kellers unter Nullsicht

Art: Praxis

Ausbilder: Anton Ausbilder

Gruppen: Gruppe 1 + Gruppe 2

Bericht-Nummer:

Statistik

Übungsbeteiligung

Erwartete Beteiligung: 1

Tatsächliche Beteiligung: 2

Aus betroffene Gruppen: 1

Eingesetzte Trupps

Filter: 0

Pressluftatmer: 1

Hitzeschutz: 0

Chemieschutz: 0

Strahlenschutz: 0

Eingesetzte Trupps

Aufgabe	Ausrüstung	Mitglieder	Eingesetzt	Ersetzdeur
Erstangriff	PA (Composite)	Max Muster (Druck: 300 Bar, PA: 19, Masken: 3), Theodor Text (Druck: 300 Bar...	19.07.2012 19:45	30 Min

13.2.1. Statistik

Im rechten Bereich zeigt das Programm eine kurze Statistik über die Übung.

Unter dem Punkt „Übungsbeteiligung“ sehen Sie, wie viele Atemschutzgeräteträger zu der Übung erwartet wurden (alle aktiven Atemschutzgeräteträger in den ausgewählten Übungsgruppen), wie viele tatsächlich teilnahmen und wie viele davon aus den ausgewählten Übungsgruppen stammen.

Unter dem Punkt „Eingesetzte Trupps“ wird aufgelistet, wie viele Trupps mit der jeweiligen Ausrüstung eingesetzt wurden.

13.2.2. Übersicht

Klicken Sie auf den Tab „Übersicht“.

In diesem Tab können Sie Datum, Thema, Ausbilder und optional werten. Sie können ausserdem die Gruppen angeben, die an dieser Übung teilnehmen sollten, sofern Sie Übungsgruppen verwenden.

Unter dem Punkt „Art“ können Sie festlegen, ob es sich bei der Übung um eine theoretische Unterweisung und / oder um eine praktische Übung gehandelt hat.

Datum: 19.07.2012
 Thema: Keller absuchen
 Ort:
 Beschreibung: Absuchen eines Kellers unter Nullsicht
 Art: Praxis
 Ausbilder: Anton Ausbilder
 Gruppen: Gruppe 1 + Gruppe 2
 Bericht-Nummer:
 Diese Angaben ändern

Sofern es einen Theorieteil gab, wird allen teilnehmenden Atemschutzgeräteträgern im persönlichen Nachweis eine theoretische Unterweisung eingetragen.

Um Änderungen vorzunehmen, klicken Sie auf Diese Angaben ändern.

13.2.3. Anwesenheitsliste

Klicken Sie auf den Tab „Anwesenheitsliste“.

In diesem Tab können Sie alle Atemschutzgeräteträger angeben, die bei der Übung anwesend waren.

Um einen oder mehrere Geräteträger der Liste hinzuzufügen, klicken Sie auf Neu. Es öffnet sich ein neues Fenster. Wählen Sie alle Atemschutzgeräteträger durch Klick auf die Kontrollkästchen aus, die Sie zur Liste hinzufügen möchten.

Name	Geburtsdatum	Gruppe
Test Theodor	01.04.1985	Gruppe 1
Muster Max	05.07.1980	ABC-Zug

Neu Löschen

Standardmäßig sehen Sie hier nur Atemschutzgeräteträger, die noch aktiv sind. Um einen Atemschutzgeräteträger auszuwählen, der nicht mehr als aktiv gekennzeichnet ist, klicken Sie auf den Button Inaktive anzeigen. Es werden nun auch alle inaktiven Geräteträger in der Liste angezeigt.

Klicken Sie im Anschluss auf Auswählen.

Um einen Atemschutzgeräteträger aus der Liste zu löschen, markieren Sie ihn und klicken Sie anschließend auf Löschen.

13.2.4. Bemerkungen

Klicken Sie auf den Tab „Bemerkungen“.

Hier können Sie Bemerkungen zur Übung hinterlegen. Derzeit werden diese Bemerkungen in keinem Ausdruck berücksichtigt.

Um die Bemerkungen zu bearbeiten, klicken Sie auf Bemerkungen bearbeiten.


13.3. Übung löschen

Aus technischen Gründen können Übungen derzeit nicht gelöscht werden. In zukünftigen Versionen wird ein Löschen unter bestimmten Umständen möglich sein.

Möchten Sie einen Eintrag löschen, den Sie beispielsweise nur zu Testzwecken angelegt haben und der keiner real stattgefundenen Übung entspricht, können Sie den Eintrag einfach wiederverwenden. Ändern Sie dazu alle Angaben auf eine real existierende Übung ab.

13.4. Verwalten von Trupps

Damit praktische Übungen im persönlichen Nachweis der Atemschutzgeräteträger berücksichtigt werden können, müssen Sie die jeweiligen Trupps zur Übung anlegen.




Aufgabe	Ausrüstung	Mitglieder	Eingesetzt	Einsatzdauer
Erstangriff	PA (Composite)	Max Muster (Druck: 300 Bar, PA: 19, Maske: 3); Theodor Test (Druck: 300 Bar...	19.07.2012 19:45	30 Min

Sollten Sie keine Trupps gebildet haben (z.B. bei einem gemeinsamen Marsch unter Atemschutz), legen Sie einfach einen großen Trupp an und weisen Sie ihm alle teilnehmenden Atemschutzgeräteträger zu.

13.4.1. Trupp anlegen

Zum Anlegen eines neuen Trupps klicken Sie unterhalb der Truppliste auf Neu. Es öffnet sich der Assistent für das Anlegen eines neuen Trupps. Klicken Sie auf Weiter.

Geben Sie die Aufgabe des Trupps, die Ausrüstung und die verwendeten Atemschutzgeräte an.



Neuen Trupp anlegen

Allgemeines
Allgemeine Angaben zum neuen Trupp

Aufgabe:

Ausrüstung:

Geräte:

Dieser Trupp wurde eingesetzt (nicht für Sicherungstrupps)

Zeit ein: Datum ein:

Zeit zurück: Datum zurück:

< Zurück Weiter > Abbrechen

Als Ausrüstung sind derzeit Filter, Pressluftatmer, Hitzschutz (HSA), Chemieschutz (CSA) und Strahlenschutz (KSA) vorgesehen. Die verwendeten Atemschutzgeräte können Sie nicht auswählen, sofern als Ausrüstung „Filter“ angegeben wurde.

Sofern der Trupp eingesetzt wurde, geben Sie die entsprechenden Zeiten an. Andernfalls wird die Übung nicht für die Berechnung der Tauglichkeit verwendet.

Klicken Sie anschließend auf Weiter.

Wählen Sie die Mitglieder des Trupps durch Aktivierung der Kontrollkästchen aus.

Es werden alle Atemschutzgeräteträger, die als anwesend eingetragen wurden, zur Auswahl angeboten. Sollten Sie hier ein Truppmitglied vermissen, können Sie den Trupp dennoch mit den restlichen Mitgliedern anlegen und das



Neuen Trupp anlegen

Truppmitglieder
Hier werden alle Mitglieder des Trupps angekreuzt

Truppmitglieder:

Name	Druck	PA	Maske	Gruppe
<input checked="" type="checkbox"/> Test Theodor	300	7	27	Gruppe 1
<input checked="" type="checkbox"/> Muster Max	300	19	3	ABC-Zug

Angaben ändern

< Zurück Weiter > Abbrechen

Mitglied später dem Trupp hinzufügen, sobald es in der Anwesenheitsliste eingetragen wurde.

Als Anfangsdruck wird der Standarddruck der verwendeten Atemschutzgeräte voreingestellt.

Sie können den Druck sowie Geräte- und Maskennummer ändern, indem Sie in der Liste den Geräteträger auswählen und anschließend auf Angaben ändern klicken. Ändern Sie die Daten entsprechend ab und klicken Sie im Anschluss auf Speichern.

Ein Ändern des Drucks ist bei Filtertrupps nicht möglich.

Klicken Sie auf Weiter und anschließend auf Fertigstellen. Der Trupp wurde nun angelegt.

13.4.2. Trupp bearbeiten

Um einen Trupp zu bearbeiten, wählen Sie ihn aus der Liste aus und klicken Sie anschließend auf Bearbeiten.

In diesem Fenster können Sie alle Einstellungen zum Trupp vornehmen. Klicken Sie anschließend auf Speichern.

	Name	Druck	PA	Maske
<input checked="" type="checkbox"/>	Test Theodor	300	7	27
<input checked="" type="checkbox"/>	Muster Max	300	19	3

13.4.3. Trupp löschen

Um einen Trupp zu löschen, wählen Sie ihn aus der Liste aus und klicken Sie anschließend auf Löschen. Bestätigen Sie die anschließende Sicherheitsabfrage mit Ja. Der Trupp wurde nun gelöscht.

13.5. Übungsbericht

Sie können für jede Übung einen kurzen Übungsbericht ausdrucken. Dieser enthält alle wichtigen den Atemschutzbereich betreffenden Daten.

Reportausdruck

Drücken Sie diesen Button, so öffnet sich die Druckvorschau in einem neuen Tab. Hier können Sie sich den Bericht ansehen und bei Bedarf über die Buttons in der Symbolleiste ausdrucken, per Email versenden oder abspeichern.


14. Verwalten von Einsätzen

Das Anlegen und Bearbeiten von Einsätzen funktioniert genau wie bei Übungen. Daher wird es an dieser Stelle nicht mehr gesondert beschrieben.

15. Auswertungen

Die DB.AtemschutzVerwaltung bietet die Möglichkeit, verschiedene Auswertungen auszudrucken. Die Auswertungen können über den Punkt „Auswertungen“ im Aufgabenbereich oder im Menü aufgerufen werden.

Bei Verwendung von Übungsgruppen kann bei jedem Ausdruck ausgewählt werden, von welchen Gruppen die Atemschutzgeräteträger in die Auswertungen mit aufgenommen werden sollen.



15.1. Verfügbare Auswertungen

Derzeit werden die folgenden Auswertungen angeboten:

Art	Menüpunkt	Beschreibung
Übersicht	Übersicht	Zeigt eine Übersicht über alle aktiven Atemschutzgeräteträger. Der Eintrag jedes Geräteträgers besteht aus zwei Zeilen mit den wichtigsten Daten zur Tauglichkeit.
	Übersicht - Untauglich	Zeigt eine Übersicht über alle untauglichen Atemschutzgeräteträger mit den jeweiligen Gründen.
Nachweise	Alle Atemschutznachweise	Gibt die Atemschutznachweise von allen Atemschutzgeräteträgern in einem Rutsch aus.
G26.3	G26.3 - Nächstes Jahr	Gibt eine Liste mit allen Atemschutzgeräteträgern aus, die im folgenden Jahr zur G26.3-Untersuchung müssen.
	G26.3 - Dieses Jahr	Gibt eine Liste mit allen Atemschutzgeräteträgern aus, die im laufenden Jahr zur G26.3-Untersuchung müssen.
	G26.3 - Alle	Gibt eine Liste mit den nächsten G26.3-Untersuchungsterminen aller aktiven Atemschutzgeräteträger aus. Diese Liste enthält auch überfällige Untersuchungen.
Belastungsübungen	Belastungen - Nächstes Jahr	Gibt eine Liste mit allen aktiven Atemschutzgeräteträgern aus, in die die Belastungsübungen des Folgejahres eingetragen werden können.
	Belastungen - Dieses Jahr	Gibt eine Liste mit allen aktiven Atemschutzgeräteträgern aus, in die die Belastungsübungen des aktuellen Jahres eingetragen werden können. Bereits absolvierte Belastungsübungen werden voreingetragen.
	Belastungen - Letztes Jahr	Gibt eine Liste mit den Belastungsübungen aller aktiven Atemschutzgeräteträger im Vorjahr aus.

SUPPORT

Bei Fragen, Problemen, Anregungen und Featurewünschen erstellen Sie bitte ein neues Thema im entsprechenden Forum unter <http://g.db-atemschutzverwaltung.de/Forum>.

Hier wird Ihnen schnellstmöglichst weitergeholfen. Zum Schreiben im Forum müssen Sie sich einmalig registrieren. Dies ist kostenlos und dient dazu, Spammer und Spassposter vom Forum fernzuhalten.

Bitte beachten Sie, dass Support per Telefon, E-Mail und ähnlichem bei kostenloser Software nicht möglich ist.

Bei Problemen stellen Sie bitte sicher, dass Sie die neueste Version verwenden, bevor Sie ein Thema im Forum eröffnen. Verwenden Sie dazu den Befehl „Datei / Überprüfung auf Updates“ im Menü der Anwendung. Weitere Informationen dazu finden Sie unter „16. Feststellen der eingesetzten Softwareversion“ auf Seite 42.

16. Feststellen der eingesetzten Softwareversion

Um festzustellen, welche Version der DB.AtemschutzVerwaltung derzeit auf Ihrem Rechner installiert ist, gehen Sie wie folgt vor:

Starten Sie die Software. Klicken Sie im Menü ? auf den Punkt Info Es öffnet sich das Infofenster.

Die eingesetzte Programmversion finden Sie direkt unterhalb des Programmnamens.



17. Lizenzbedingungen

Die Software „DB.AtenschutzVerwaltung“ wird von Dolphin Bytes e.K. kostenlos zum Download und zur Verwendung zur Verfügung gestellt (Freeware). Mit dem Download, der Installation oder der Nutzung erkennen Sie die folgenden Lizenzbedingungen an.

Die Software darf nach Installation 30 Tage lang ohne Lizenzdatei betrieben werden. Anschließend muss für jeden Rechner, auf dem die Software installiert ist, eine Lizenzdatei beantragt und in der Software hinterlegt werden. Die Installationsdateien dürfen in unveränderter Form beliebig weitergegeben werden, sofern diese Lizenzbedingungen mit weitergegeben werden. Die Lizenzdateien dürfen nur weitergegeben werden, wenn sie zuvor vom ursprünglichen Rechner entfernt wurden.

Sie dürfen nicht

- » diese Software verändern, dekompileieren, Reverse Engineering betreiben
- » diese Software in ein anderes Produkt einbinden
- » diese Software verkaufen, vermieten, verleasen
- » diese Software in veränderter Form weitergeben

Bitte beachten Sie: Dolphin Bytes e.K. übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für diese Software, für die Funktionsfähigkeit dieser Software sowie für Schäden, die durch die Nutzung der Software entstehen. Insbesondere kann nicht garantiert werden, dass diese Software die gesetzlichen Vorgaben für Feuerwehren korrekt anwendet und überprüft.

Diese Nutzungslizenz ist nicht exklusiv und nicht übertragbar.

(Stand: 24.11.2012)

